



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κ.Υ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΑΣ

Πάτρα, 29-01-2025

Αρ. Πρωτ 406

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Τμήμα: Διαχείρισης
Πληροφορίες: Τηλ.: 2610 425070
Ταχ. Δ/ση: Γιαννιτσών 3, Πάτρα
vt.promithies@1545.syzefxis.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΠΕ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού ΚΥ Βορείου Τομέα Πατρών.

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95, Ν.2362/95(άρθρο83), Ν.3329/05, Ν. 3527/2007, Ν.3867/2010, Ν. 4238/2014, ΠΔ 118/2077, Ν.4281/2014 & Ν. 4320/2015.
2. Την αριθμ. πρωτ. 51864/16-08-2023 απόφαση ορισμού Επιστημονικά Υπεύθυνου Συντονιστή του ΚΥ Βορείου Τομέα Πάτρας & απόφαση ορισμού αναπληρωτή υπεύθυνου συντονιστή
3. Τις αριθμ. πρωτ. 1847/24-12-2014 και 21/12-01-2015 αποφάσεις Διοικητή της 6^{ης} Υ.Πε..
4. Τα αριθμ. πρωτ. 665/12-01-2015 και 13277/14-05-2015 έγγραφα της 6^{ης} Υ.Πε.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε προσφορές για την προμήθεια υγειονομικού υλικού όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΥΛΙΚΟ	ΤΜΧ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΦΠΑ
Θήκες αποστείρωσης 90-100mm X 230-260mm(με αυτοκόλλητο)	5000	0,020	24%
Απολυμαντικό spray δέρματος 200ml Phenoxyethanol, Propanediol-Octenidine HCL, Glycerin	10	10,00	13%
Απολυμαντικό διάλυμα δέρματος 1000ml Phenoxyethanol, Propanediol-Octenidine HCL, Glycerin	10	10,00	13%
Φίλτρα σπιδόμετρου τύπου MADA κίτρινα	1000 τμχ	1,20	24%
ΓΑΖΕΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ 5cm X 5cm διπλωμένη 8ply 100τεμάχια σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση θα συνοποβάλλεται πλήρες Φύλλο Συμμόρφωσης (Επισυνάπτεται σε μορφή word στην πλατφόρμα isupplies) <u>Απαραίτητη προϋπόθεση η αποστολή δείγματος με καταλυτική ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου 06-02-2025</u>	80.000	0,015	6%

<p>ΓΑΖΕΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ 10X10CM διπλωμένη 8ply 100τεμάχια σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση θα συνοποβάλλεται πλήρες Φύλλο Συμμόρφωσης (Επισυνάπτεται σε μορφή word στην πλατφόρμα isupplies)</p> <p><u>Απαραίτητη προϋπόθεση η αποστολή δείγματος με καταλυτική ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου 06-02-2025</u></p>	120.000	0,03	6%
<p>Απολυμαντικό εργαλείων και ενδοσκοπίων τύπου Cidex OPA 3,7lt, να είναι έτοιμο προς χρήση, να παρέχει απολύμανση υψηλού επιπέδου μέσα σε 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (20°C), να έχει πεδίο δράσης σε ιούς με ή χωρίς περίβλημα, να είναι κατάλληλο για μέταλλα, τιτάνιο, ανθρακούχο ατσάλι, χαλκό, ανοξείδωτο ατσάλι, μπρούντζο, πλαστικά και φυσικό 2atex. Να διασφαλίζεται το αχρησιμοποίητο μέρος του διαλύματος και να φυλάσσεται στο αρχικό δοχείο για έως 14 μέρες και να μην χρειάζεται κάθε φορά η χρήση γλυκίνης κατά την απόρριψη του διαλύματος.</p> <p>Πρόκειται για την απολύμανση των οπτικών ινών του ενδοσκοπικού ιατρείου</p>	30	43	6%
<p>3WAY (ΣΤΡΟΦΥΓΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ)</p>	3000	0,09	24%
<p>ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΟ 90cmX180cm \geq ή \leq 5% οι οποίες να διαθέτουν 1. Απορροφητικό πυρήνα από χαρτοβάμβακα, 2. Επικάλυψη υφασμάτινου φλις σε όλη την επιφάνεια μέχρι και στα άκρα της μεμβράνης & Αδιάβροχη, αντιολισθητική εξωτερική μεμβράνη.</p> <p><u>Απαραίτητη προϋπόθεση η αποστολή δείγματος με καταλυτική ημερομηνία ταχυδρομείου 06-02-2025</u></p>	1000	0,35	24%

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΟ 90cm X 60cm >= ή <= 5% οι οποίες να διαθέτουν 1. Απορροφητικό πυρήνα από χαρτοβάμβακα, 2. Επικάλυψη υφασμάτινου φλις σε όλη την επιφάνεια μέχρι και στα άκρα της μεμβράνης & Αδιάβροχη, αντιολισθητική εξωτερική μεμβράνη.	500	0,20	24%
Απαραίτητη προϋπόθεση η αποστολή δείγματος με καταλυτική ημερομηνία ταχυδρομείου 06-02-2025			
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ-ΘΑΛΑΣΣΙ SMALL	25.000	0,017	6%
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ-ΘΑΛΑΣΣΙ X LARGE	10.000	0,017	6%
Ελαίες Στηθοσκοπίου large ζεύγος μαύρες	3	6,50	24%
Ψηφιακό απλό θερμόμετρο μασχάλης	50	1,50	24%
Καπάκι για φιάλη αναρρόφησης 1000ml για επιτραπέζια συσκευή αναρρόφησης NEW ASKIR	3	14	24%
Φιάλη αναρρόφησης 1000 ml για επιτραπέζια συσκευή αναρρόφησης NEW ASKIR	3	25	24%
Ποδονάρια αδιάβροχα με λάστιχο πλαστικά ΜΧ	1000	0,020	6%
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 9X15 cm	1000	0,095	13%
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 10X25 cm	1000	0,20	13%
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 5-6 X 7-8 cm	2000	0,030	13%
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 10 X 10 cm	2000	0,040	13%
Βαμβακοφόρος στυλεός με σιδερένια ράβδο σε πλαστικό σωληνάριο, αποστειρωμένος με υλικό μεταφοράς τύπου Stuart για μεταφορά βιολογικού υλικού	50	0,35	24%
Βαμβακοφόροι αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία 15 εκατοστών με ξύλινη ράβδο και βαμβακερή κορυφή 100τμχ	30	2	13%
Βελόνες πλύσης δακρυϊκού πόρου	50	5	24%
Μαλακό κολάρο αυχένα small	50	1,40	24%
Μαλακό κολάρο αυχένα large	50	1,40	24%
Κόλλα σύγκλισης τραυμάτων	90	8,50	13%
Λαβίδα Ανοξείδωτη Mosquito τύπου Mayo-Hegar ευθεία 12-12.5cm	10	12,00	24%
Λαβίδα Ανοξείδωτη Mosquito τύπου Mayo-Hegar κυρτή 14cm	10	12,00	24%
Βελονοκάτοχο Ανοξείδωτο τύπου Mayo-	3	8,00	24%

Hegar 16cm			
Βελονοκάτοχο Ανοξείδωτο τύπου Mayo-Hegar 18cm	2	8,00	24%
Βελονοκάτοχο Ανοξείδωτο τύπου Mayo-Hegar 14cm	3	8,00	24%
Βελονοκάτοχο Ανοξείδωτο τύπου Mayo-Hegar 12cm	2	8,00	24%
Ψαλίδι ιστών Ανοξείδωτο τύπου Mayo-Hegar χειρουργικό κυρτό 14 -14.5cm	5	9,00	24%
Ψαλίδι ιστών Ανοξείδωτο τύπου Mayo-Hegar χειρουργικό κυρτό 16 cm	5	9,00	24%
Λάστιχο αναρρόφησης για επιτραπέζια συσκευή αναρρόφησης NEW ASKIR	10m	3,50	24%

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση εντύπου με φωτογραφίες των εργαλείων που θα προσφέρονται

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»

1. Περιγραφή : Η απορροφητική γάζα βάμβακος, είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης, που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.
- 2.
- 3 Όλες οι γάζες να είναι κομμένες ισομετρικά με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση χωρίς να υπάρχουν "ξέφτια", ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια στο χρήστη. Η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη της την ύφανση.
- 4 Για τα προσφερόμενα είδη να προσφέρεται δείγμα σε πακέτο των 100τεμ. και να αναγράφονται σε ετικέτα του εργοστασίου, σε κάθε πακέτο τα παρακάτω: επωνυμία του κατασκευαστή, το είδος του περιεχομένου, η ημερομηνία παραγωγής, ο αριθμός παρτίδας, οι διαστάσεις του προϊόντος, σήμανση CE MARK.. Εάν δεν υπάρχουν κλειστά πακέτα των 100τεμ για κάθε ένα κωδικό θα απορρίπτεται η προσφορά
- 5 Η τελική συσκευασία δεν θα επηρεάζει και θα προστατεύει το περιεχόμενο από εξωτερικούς παράγοντες και επιπλέον θα προσφέρει ασφαλή και εύκολη μεταφορά του προϊόντος. Πάνω στην τελική συσκευασία θα αναγράφονται REF number, ο αριθμός των τεμαχίων καθώς και όσα αναφέρθηκαν ότι θα αναγράφονται σε κάθε πακέτο προϊόντος.
- 6 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10X10 cm 8 ply) Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN14079/2003, τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά και επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:
 1. τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής
 2. το είδος του περιεχομένου.
 3. η ημερομηνία παραγωγής

4. ο αριθμός παρτίδας
5. οι διαστάσεις (μήκος-πλάτος)
6. Η σήμανση πιστότητας CE.

Τα επιθέματα να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς ξέφτια. Κάθε εκατό (100+) τεμάχια θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ σκόνη κ.λ.π) και επί της χάρτινης αυτής συσκευασίας θα αναγράφονται όλες οι παραπάνω ενδείξεις. Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων.

- 7 **ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5X5 cm 8 ply)** Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN14079/2003, τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά και επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:
 1. τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής
 2. το είδος του περιεχομένου.
 3. η ημερομηνία παραγωγής
 4. ο αριθμός παρτίδας
 5. οι διαστάσεις (μήκος-πλάτος)
 6. Η σήμανση πιστότητας CE.

Τα επιθέματα να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς ξέφτια. Κάθε εκατό (100+) τεμάχια θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ σκόνη κ.λ.π) και επί της χάρτινης αυτής συσκευασίας θα αναγράφονται όλες οι παραπάνω ενδείξεις. Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων.

- 8 Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος σε όλα τα είδη, προκειμένου όλα τα παραπάνω να ελεγχθούν.
- 9 Σε περίπτωση που όλα τα είδη γάζας δεν είναι σύμφωνα με τα δείγματα μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού να επιστρέφονται.
- 10 Όσον αφορά την παράδοση των ειδών γάζας, αυτή θα πρέπει να γίνεται για το σύνολο της παραγγελθείσης κάθε φορά ποσότητας και εντός 5 ημερών το αργότερο
- 11 Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485:2016.
- 12 Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, και να συμμορφώνεται με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.

Οι τιμή στην προσφορά θα είναι ανά τεμάχιο

Απαραίτητη προϋπόθεση για τα υλικά που υπάρχει ημερομηνία λήξης, να μην είναι μικρότερη των δύο (2) ετών.

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών για όσα υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών. Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών. Οικονομικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. θα απορρίπτονται.

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενδεικτικά:

- Τα έξοδα της μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών θα γίνουν με επιβάρυνση του προμηθευτή.
- Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της 6^{ης} Υ.Π.Ε.
- Η πληρωμή γίνεται με πίστωση.

Η αποστολή των προσφορών θα γίνει μόνο στην εφαρμογή I supplies μέχρι Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 15.00μ.μ.

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Κ.Υ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ



Α.Α.	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	«ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»		
1.	Περιγραφή : Η απορροφητική γάζα βάμβακος, είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης, που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.	ΝΑΙ	
2.	<p>Η γάζα θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερή υψηλής καθαρότητας για να μην προκαλεί πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια (π.χ. δερματική αντίδραση) σε περιπτώσεις παρατεταμένης επαφής με το δέρμα ή με τραυματισμένους ιστούς γενικότερα, κάτι που για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσουν συνθετικά υλικά, ειδικότερα: να είναι απορροφητική, (υδρόφιλος), τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης, (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών), και να μην εμφανίζεται κατά τόπους ρυπαρή από οποιεσδήποτε ουσίες (όπως πχ μηχανέλαια). Να είναι σιδερωμένη και να μην φαίνεται ή να είναι λοξά υφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90°). Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα Ι του προτύπου EN 14079:2003 και να υπάρχει συμφωνία με τα παρακάτω:</p> <p>Αριθμός κλωστών ανά cm² 13-18 (να αναφέρεται ο αριθμός κλωστών ανά cm²) Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 cm 100±5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5cm στη διεύθυνση του στήμονα 50 Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 cm 80±5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5cm στη διεύθυνση της κρόκης 30 Ελάχιστη μάζα σε gr/m² 24</p>	ΝΑΙ	
3	Όλες οι γάζες να είναι κομμένες ισομετρικά με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση χωρίς να υπάρχουν "ξέφτια", ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια στο χρήστη. Η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη της την ύφανση.	ΝΑΙ	

4	<p>Για τα προσφερόμενα είδη να προσφέρεται δείγμα σε πακέτο των 100τεμ. και να αναγράφονται σε ετικέτα του εργοστασίου, σε κάθε πακέτο τα παρακάτω: επωνυμία του κατασκευαστή, το είδος του περιεχομένου, η ημερομηνία παραγωγής, ο αριθμός παρτίδας, οι διαστάσεις του προϊόντος, σήμανση CE MARK.. Εάν δεν υπάρχουν κλειστά πακέτα των 100τεμ για κάθε ένα κωδικό θα απορρίπτεται η προσφορά</p>	ΝΑΙ	
5	<p>Η τελική συσκευασία δεν θα επηρεάζει και θα προστατεύει το περιεχόμενο από εξωτερικούς παράγοντες και επιπλέον θα προσφέρει ασφαλή και εύκολη μεταφορά του προϊόντος. Πάνω στην τελική συσκευασία θα αναγράφονται REF number, ο αριθμός των τεμαχίων καθώς και όσα αναφέρθηκαν ότι θα αναγράφονται σε κάθε πακέτο προϊόντος.</p>	ΝΑΙ	
6	<p>ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10X10 cm 8 ply) Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN14079/2003, τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά και επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής 2. το είδος του περιεχομένου. 3. η ημερομηνία παραγωγής 4. ο αριθμός παρτίδας 5. οι διαστάσεις (μήκος-πλάτος) 6. Η σήμανση πιστότητας CE. <p>Τα επιθέματα να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς ξέφτια. Κάθε εκατό (100+) τεμάχια θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ σκόνη κ.λ.π) και επί της χάρτινης αυτής συσκευασίας θα αναγράφονται όλες οι παραπάνω ενδείξεις. Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων.</p>	ΝΑΙ	

7	<p>ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5X5 cm 8 ply) Το είδος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN14079/2003, τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά και επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής 2. το είδος του περιεχομένου. 3. η ημερομηνία παραγωγής 4. ο αριθμός παρτίδας 5. οι διαστάσεις (μήκος-πλάτος) 6. Η σήμανση πιστότητας CE. <p>Τα επιθέματα να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς ξέφτια. Κάθε εκατό (100+) τεμάχια θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ σκόνη κ.λ.π) και επί της χάρτινης αυτής συσκευασίας θα αναγράφονται όλες οι παραπάνω ενδείξεις. Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων.</p>	ΝΑΙ	
8	Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος σε όλα τα είδη, προκειμένου όλα τα παραπάνω να ελεγχθούν.	ΝΑΙ	
9	Σε περίπτωση που όλα τα είδη γάζας δεν είναι σύμφωνα με τα δείγματα μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού να επιστρέφονται.	ΝΑΙ	
10	Όσον αφορά την παράδοση των ειδών γάζας, αυτή θα πρέπει να γίνεται για το σύνολο της παραγγελθείσης κάθε φορά ποσότητας και εντός 5 ημερών το αργότερο	ΝΑΙ	
11	Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485:2016.	ΝΑΙ	
12	Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, και να συμμορφώνεται με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ88/Γ.Π. οικ./1348/2004.	ΝΑΙ	

13	Να κατατεθούν τέλος επίσημα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά.	ΝΑΙ	
----	---	-----	--