



ΑΡ.ΠΡΩΤ.453 /15.04.2025

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

**ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΕΔΥ-ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ

Τμήμα: Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση: Βαθύ Ιθάκης

Τ.Κ: 28300, Ιθάκης

Πληροφορίες: Καχρίλα Ιωάννα

Τηλέφωνο: 2674360121

e-mail: kyithaki@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ.,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί.
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ.Α"147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α/36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
4. Το υπ'αρ.688/17.02.2025 αίτημα του ΚΥ Ιθάκης μέσω ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

Ανακοινώνει

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ SERVICE ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ VOLKSWAGEN TRANSPORTER με αριθμό κυκλοφορίας ΚΤΥ2405 για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών του κάτωθι πίνακα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ	Τεμάχιο	4,00000
2	ΛΑΔΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ	Λίτρο	7,00000
3	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ	Τεμάχιο	2,00000
4	ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ	Τεμάχιο	2,00000
5	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Λίτρο	1,00000
6	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	Τεμάχιο	1,00000
7	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	Τεμάχιο	1,00000
8	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (αντικατάσταση ανταλλακτικών, ελέγχου και επισκευής κλιματισμού a/c καμπίνας οδηγού και ασθενή, παράθυρου πλαϊνής συρόμενης πόρτας δεξιά καμπίνα)	Υπηρεσία	1,00000

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 25/04/2025 14:00.

Γνήσια ανταλλακτικά.

Συνολική χαμηλότερη τιμή (ανταλλακτικά και εργασία).

Δεκτές θα γίνονται προσφορές εντός Ν.Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.211,18€ (με ΦΠΑ).

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, η 6η ΥΠΕ διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>).

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς, πρέπει να εγγραφεί δωρεάν στην πλατφόρμα iSupplies, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

ΓΕΝΙΚΑ

Τα έγγραφα της σύμβασης να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των ειδών/υπηρεσιών.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως με το σύνολο των όρων.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας CE.

ΤΙΜΕΣ

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο απορρίπτεται ως μη κανονική.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ

6η ΥΠΕ-ΠΕΔΥ-Κ.Υ.ΙΘΑΚΗΣ
ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Δ/ΝΤΡΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ε.Λ.
ΑΜ ΤΣΑΥ: 76940-ΑΜΚΑ: 18066100241

Αργοστόλι, 07 / 02 / 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ
6^η Υ.Πε.

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας
Υποδιεύθυνση Τεχνικού
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας

Δ/νση: Σουηδίας
Αργοστόλι, 28100
Τηλ.: 2671361341
Email: a.gasparinatos@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ:

1) Κέντρο Υγείας Ιθάκης

ΚΟΙΝ:

1)

Θέμα: Συντήρηση ασθενοφόρων ΚΥ Ιθάκης
Σχετ.: Το υπ' αριθ Αριθμ. Πρωτ. 126 έγγραφο του ΚΥ Ιθάκης

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, κρίνουμε άκρως απαραίτητη την συντήρηση των δύο ασθενοφόρων που ανήκουν στο ΚΥ Ιθάκης. Οι εργασίες είναι όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΤΥ - 2405
ΓΕΝΙΚΟ SERVICE

- 1) ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
- 2) ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
- 3) ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ
- 4) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α/Σ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗ
- 5) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΠΛΑΪΝΗΣ ΣΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΔΕΞΙΑ (ΚΑΜΠΙΝΑ)

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΥ-5889
ΓΕΝΙΚΟ SERVICE

- 1) ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- 2) ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ
- 3) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ
- 4) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ
- 5) ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
- 6) ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
- 7) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
- 8) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
- 9) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α/Σ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗ
- 10) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΜΠΡΙΖ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗΣ ΔΙΟΤΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΝΕΡΑ

6^η Υ.Π.Ε.ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 140/10.2.25

Ο Υπεύθυνος της
Τεχνικής Υπηρεσίας

Άγγελος Γ. Γασπαρινάτος
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικού

Γεράσιμος Ν. Πυλαρινός
ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός