



Ημερ: 03/07/2025

Αριθ. Πρωτ: 1028

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

**ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 ΚΑΙ ΠΗΓΑΣΟΥ

ΠΑΤΡΑ, ΤΚ 26332

Πληροφορίες: ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ

Τηλέφωνο: 2610332426

e-mail: kyntpa@gmail.com

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 6^η ΥΠΕ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ**

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α΄/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί.
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ.Α"147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α'/36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

Ανακοινώνει

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών του κάτωθι πίνακα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5 LIT	Τεμάχιο	1,00000
2	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 50 LIT	Τεμάχιο	1,00000
3	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 7 LT	Τεμάχιο	1,00000
4	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΦΙΑΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ Ή ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ. ΟΙ ΦΙΑΛΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ	Υπηρεσία	1,00000
5	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ: Μ (24-34CM), L (32-42CM), XL (40-50CM) ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.	Τεμάχιο	1,00000
6	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 50CM	Τεμάχιο	1,00000

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.		
---	--	--

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 10/07/2025 13:30

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, η 6η ΥΠΕ διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>).

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς, πρέπει να εγγραφεί δωρεάν στην πλατφόρμα iSupplies, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

ΓΕΝΙΚΑ

Τα έγγραφα της σύμβασης να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των ειδών/υπηρεσιών.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως με το σύνολο των όρων.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας CE.

ΤΙΜΕΣ

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο απορρίπτεται ως μη κανονική.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.



Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
Διάνας Δημήτριος
Δ/ντης Γενικής Οικ. Ιατρικής

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Αέριο οξυγόνο ιατρικής χρήσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΟΦ και με καθαρότητα μεγαλύτερη από 99,5% κατ' όγκο παραδοτέο σε φιάλες. Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, ως εξής: Ιατρικό Οξυγόνο (Αρ. Μονογραφίας 0417): $O_2 \geq 99,5\%$, $CO_2 \leq 300ppm$, $CO \leq 5ppm$, $H_2O \leq 67ppm$.

Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του αερίου εντός φιαλών σιδήρου ή αλουμινίου στο ΚΥ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΟΙ ΦΙΑΛΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

- Να διαθέτει άνετη και ανατομική λαβή
- Να διαθέτει πλάκα ένδειξης για μέγιστη ακρίβεια
- Η ακρίβεια μέτρησης να είναι ± 3 mmHg
- Να έχει ακτίνα μέτρησης 0 – 300 mmHg
- Η υψηλή ποιότητα κατασκευής του μανόμετρου και το εργονομικό πουάρ, να εξασφαλίζουν ακριβή και σταθερή μέτρηση της πίεσης
- Να διαθέτει βαλβίδα απελευθέρωσης του αέρα με βίδα. Να είναι προσεκτικά προσαρμοσμένη και να εξασφαλίζει ελεγχόμενη μείωση της πίεσης κατά τη διάρκεια της μέτρησης
- Το πιεσόμετρο να είναι διπλού αυλού με μανομετρικό ρολόι υψηλής ακρίβειας
- Να περιλαμβάνει τρεις (3) περιχειρίδες μεγέθους: M (24 - 34 CM), L (32 - 42 CM), και XL (40 - 50 CM) περίπου
- Να είναι εύκολη η εναλλαγή περιχειρίδων
- Να διαθέτει περιχειρίδα αυτοκόλλητη (Velcro), πολλαπλών χρήσεων, ανθεκτική κατά το πλύσιμό της
- Να διατίθεται με πρακτική θήκη μεταφοράς
- Να διαθέτει σήμανση CE
- Να διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους