



Πάτρα, 28-11-2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ

Αρ. Πρωτ.:8706

Τμήμα: Διαχείρισης
Πληροφορίες: 2610 425070
Ταχ. Δ/ση: Γιαννιτσών 3, Πάτρα
Mail: vt.promithies@1545.syzefxis.gov.gr

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΠΕ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια σε Καρότσι μεταφοράς εμπορευμάτων του Κ.Υ Βορείου Τομέα Πατρών»

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95, Ν.2362/95(άρθρο83), Ν.3329/05, Ν. 3527/2007, Ν.3867/2010, Ν. 4238/2014, ΠΔ 118/2077, Ν.4281/2014 & Ν. 4320/2015.
2. Την αριθμ. πρωτ. 51864/16-08-2023 απόφαση ορισμού Επιστημονικά Υπεύθυνου Συντονιστή του ΚΥ Βορείου Τομέα Πάτρας & απόφαση ορισμού αναπληρωτή υπεύθυνου συντονιστή
3. Τις αριθμ. πρωτ. 1847/24-12-2014 και 21/12-01-2015 αποφάσεις Διοικητή της 6^{ης} Υ.Πε..
4. Τα αριθμ. πρωτ. 665/12-01-2015 και 13277/14-05-2015 έγγραφα της 6^{ης} Υ.Πε.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια σε τροχήλατο νοσηλείας για τις ανάγκες της μονάδας μας όπως αναφέρονται παρακάτω

ΕΙΔΟΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΦΠΑ
1. Καρότσι μεταφοράς εμπορευμάτων Επισυνάπτεται φωτογραφία	1	550,00	24%
2. Καρότσι μεταφοράς εμπορευμάτων	1	550,00	24%

Προδιαγραφές Καρότσι μεταφοράς εμπορευμάτων/Είδος 1^ο

1. Να έχει Ύψος: 95 εκ
2. Να έχει Μήκος: 83 εκ
3. Να έχει Πλάτος: 53εκ.
4. Οι Διαστάσεις επιφάνειας ξύλινης φόρτωσης να είναι : 73 × 48 εκ.
5. Το Υλικό επιφάνειας ξύλινης φόρτωσης να είναι : MDF πίνακας
6. Να αντέχει Φορτίο: 300- 400 κιλά
7. Το Υλικό σκελετού να είναι : μασίφ σίδερο πάχος 3,5 – 4,0 εκ.
8. Το Χρώμα σκελετού να είναι : RAL 5010 μπλε + 9 επιπλέον χρώματα προς επιλογή

9. Η Εκδοχή τροχών να είναι : 2 κινητοί + 2 κινητοί τροχοί
10. Ο Τύπος τροχών να είναι : ΤΡΕ με σφαιρικά ρουλεμάν
11. Η Διάμετρος τροχού να είναι : 15 εκ. X 3,5 εκ
12. Να μην Απαιτείται εγκατάσταση –Συναρμολόγηση
13. Εκδοχή καροτσιού: Με πλατφόρμα και Σταθερή λαβή
14. Να επισυνάπτεται φωτογραφία του προσφερόμενου
15. Επίσης θα συνυποβάλλεται πλήρες το «Φύλλο Συμμόρφωσης – Τεκμηρίωσης»

Προδιαγραφές Καρότσι μεταφοράς εμπορευμάτων/Είδος 2^ο

- Να είναι σταθερή κατασκευή με δυνατότητα φορτίου έως 300kg
- Να είναι αναδιπλούμενο
- Να διαθέτει ανθεκτική και σταθερή πλατφόρμα κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας χάλυβα, καλυμμένη με αντιολισθητικό ρnc
- Να διαθέτει αναδιπλούμενη εργονομική λαβή για εύκολο χειρισμό
- Να έχει γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση
- Να διαθέτει ελαστικούς τροχούς με μεταλλική ενίσχυση
- Να διαθέτει ελαστική άκρη της πλατφόρμας
- Να διαθέτει σκελετό από χάλυβα βαμμένο με σκόνη
- Να αντέχει μέγιστο φορτίο 300kg με ομοιόμορφη κατανομή του βάρους σε ολόκληρη την πλατφόρμα
- Να έχει διαστάσεις 90 x 87 x 60 cm
- Οι διαστάσεις σε αναδιπλούμενη κατάσταση να είναι 87 x 60 x 29 cm


Η τιμή του προσφερόμενου είδους δεν πρέπει να ξεπερνά τη τιμή του είδους εφόσον υπάρχει στο παρατηρητήριο ειδών. Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών. Οικονομικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. θα απορρίπτονται.

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενδεικτικά:

- Τα έξοδα της μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών θα γίνουν με επιβάρυνση του προμηθευτή.
- Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της 6^{ης} Υ.Π.Ε.
- Η πληρωμή γίνεται με πίστωση.

Η αποστολή των προσφορών θα γίνει μόνο στην εφαρμογή I supplies μέχρι Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 15:00μ.μ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Κ.Υ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



Φύλλο Συμμόρφωσης	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τεχνικές Προδιαγραφές		
Προδιαγραφές Καρότσι μεταφοράς εμπορευμάτων/Είδος 2 ^ο		
Να είναι σταθερή κατασκευή με δυνατότητα φορτίου έως 300kg	NAI	
Να είναι αναδιπλούμενο	NAI	
Να διαθέτει ανθεκτική και σταθερή πλατφόρμα κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας χάλυβα, καλυμμένη με αντλιοσθητικό pvc	NAI	
Να διαθέτει αναδιπλούμενη εργονομική λαβή για εύκολο χειρισμό	NAI	
Να έχει γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση		
Να διαθέτει ελαστικούς τροχούς με μεταλλική ενίσχυση	NAI	
Να διαθέτει ελαστική άκρη της πλατφόρμας	NAI	
Να διαθέτει σκελετό από χάλυβα βαμμένο με σκόνη	NAI	
Να αντέχει μέγιστο φορτίο 300kg με ομοιόμορφη κατανομή του βάρους σε ολόκληρη την πλατφόρμα	NAI	
Να έχει διαστάσεις 90 x 87 x 60 cm	NAI	
Οι διαστάσεις σε αναδιπλούμενη κατάσταση να είναι 87 x 60 x 29 cm	NAI	

• Να είναι σταθερή κατασκευή με δυνατότητα φορτίου έως 300kg	ΝΑΙ	
--	-----	--

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ		
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Καρότσι μεταφοράς εμπορευμάτων <i>Είδος I</i>		
1. Να έχει Ύψος: 95 εκ	ΝΑΙ	
2. Να έχει Μήκος: 83 εκ	ΝΑΙ	
3. Να έχει Πλάτος: 53εκ.	ΝΑΙ	
4. Οι Διαστάσεις επιφάνειας ξύλινης φόρτωσης να είναι : 73 × 48 εκ.	ΝΑΙ	
5. Το Υλικό επιφάνειας ξύλινης φόρτωσης να είναι : MDF πίνακας		
6. Να αντέχει Φορτίο: 300- 400 κιλά	ΝΑΙ	
7. Το Υλικό σκελετού να είναι : μασίφ σίδηρο πάχος 3,5 – 4,0 εκ.	ΝΑΙ	
8. Το Χρώμα σκελετού να είναι : RAL 5010 μπλε + 9 επιπλέον χρώματα προς επιλογή	ΝΑΙ	
9. Η Εκδοχή τροχών να είναι : 2 κινητοί + 2 κινητοί τροχοί	ΝΑΙ	
10. Ο Τύπος τροχών να είναι : ΤΡΕ με σφαιρικά ρουλεμάν	ΝΑΙ	
11. Η Διάμετρος τροχού να είναι : 15 εκ. Χ 3,5 εκ	ΝΑΙ	
12. Να μην Απαιτείται εγκατάσταση – Συναρμολόγηση	ΝΑΙ	
13. Εκδοχή καροτσιού: Με πλατφόρμα και Σταθερή λαβή	ΝΑΙ	
14. Να επισυνάπτεται φωτογραφία του προσφερόμενου	ΝΑΙ	
15. Επίσης θα συνυποβάλλεται πλήρες το «Φύλλο Συμμόρφωσης – Τεκμηρίωσης»	ΝΑΙ	