

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Διεύθυνση: Νικολάου Στράτου 34
Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Διεύθυνση: 30500
Πληροφορίες: ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2642360029
e-mail: kyamfilo@otenet.gr

ΗΜΕΡ.03-02-2026
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:156

ΚΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΗΙ-8968

Η Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ.,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α'/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».. όπως έχουν τροποποιηθεί.
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ.Α'147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α'/36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

Ανακοινώνει

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ-8968 για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών του κάτωθι πίνακα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ	Τεμάχιο	1,00000
2	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ	Υπηρεσία	1,00000

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 12/02/2026 09:00

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, η 6η ΥΠΕ διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>).

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς, πρέπει να εγγραφεί δωρεάν στην πλατφόρμα iSupplies, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

ΓΕΝΙΚΑ

Τα έγγραφα της σύμβασης να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των ειδών/υπηρεσιών.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως με το σύνολο των όρων.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας CE.

ΤΙΜΕΣ

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο απορρίπτεται ως μη κανονική.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΤΟΥ ΚΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

6η Υ.Π.Ε. - Κ.Υ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Ε.Σ.Υ.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
10106201642





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.

6η ΥΠΕ

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ ΚΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

201

ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ : 2026

Σειρά/Αριθμός : 0/162

Ημερομηνία : 29/01/2026

Επιθυμητή Ημ. :

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρακαλούμε να μας διαθέσετε από την αποθήκη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, τα παρακάτω υλικά, για τις ανάγκες του Τμήμ

A/A	Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΚΑΕ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αριθμός Σύμβασης
1	700028004824	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ (ΔΙΣΚΟΣ-ΠΛΑΤΟ ΚΛΠ.)	24101070000	ΤΕΜ	1,0000	200,00	
2	700028002612	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ	24203020000	ΥΠΗ	1,0000	80,00	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ-8968 ΤΟΥ ΚΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

- ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
- ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
- ΒΡΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
- ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
- ΤΣΙΛΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Αιτών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (- Τ.Κ. - - ΤΗΛ. - EMAIL)

6η Υ.Π.Ε. - Κ.Υ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Ε.Σ.Υ.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
Α.Μ.Κ.Α. : 10106201642
Α.Μ. Τ.Σ.Α.Υ. : 64134

- Επείγου -

ΑΙΤΗΣΗ

Αμφιλοχία: 28-1-2026
Αριθμ. πρωτ.: 115

ΠΡΟΣ
Κ.Υ. Αμφιλοχίας

ΕΠΩΝΥΜΟ: Σταυλιάδης

ΟΝΟΜΑ: Μιχαήλ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ-ΒΑΘΜΟΣ: Πληρωμα Αθροιστικού


Σας παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια των
κάτωθι υλικών για την κάλυψη των αναγκών του..... Αθροιστικού ΚΗ-8968
Τμήματος του Κ.Υ. Αμφιλοχίας.

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

- | | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 1) | Φαίροι Αθροιστικού | 3 |
| 2) | Φαίρος (περιτρεωδύκτος) | 1 |
| 3) | Προβότρες | |
| 4) | Μπουκάλα Αλικαρντίο Πλάτης | 1 |
| 5) | Φαρίου | |
| 6) | Κωδ: ΚΟΜ3Κ.3-180-550--001300N | |
| 7) | Επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων | |
| 8) | Εργασία | |
| 9) | / | |
| 10) | / | |

Ο/Η αιτών-ούσα
Υπογραφή



Αμφιλοχία...../...../2017

Από: Πάνηλη Αδελφόπουλου -
Ντασιμάχας Μιχαήλ.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 116

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

28-1-26

Σας ενημερώνω πως, στο Αδελφόπουλο κατά τον
έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι: χρήση άλλης Αντικατάστασης
των, 1) δάμων Αδελφόπουλου ΚΗ1-8988 είναι έγκυρη - έχουν
ξεωλώσει κ' δεν λειτουργούν 2) Αντικατάσταση Περιφερειακών
προβόλεων είναι ουσιώσεων δεν λειτουργεί. 3) Η Μηχανή
Απορρόφησης Πάσης φύσεως έχει σπάσει, με αποτέλεσμα να
σταθεροποιείται την μάση με σκουπίδια.

4) Κατά την κίνηση του αδελφόπουλου ενός (Μεταλλικού)
συσκευασίας ξεκίνησε με αποτέλεσμα να κάνει παρα-
πολύ θόρυβο. Με παραπομπή της Εγκυρία του
βάρους στη θέση του, αλλά συνεχώς βγαίνει. Λίγο
χρήση να μεταβεί σε σωστό εξοπλισμό για επιβεβαι-
ή αλλαγή.

Πάνηλη Αδελφόπουλου
Ντασιμάχας Μιχαήλ.

