

K.Y. BONITAS

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΠΡΩΤ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

NYXTA

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟ

K.Y.

TOMEA

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / /

ΚΩΔΙΚΟΣ Ή ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΝΤΑΞΕΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
-ΚΑΥΣΙΜΑ		
-ΛΑΔΙΑ		
-ΛΑΣΤΙΧΑ		
-ΦΡΕΝΑ/ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ		
-ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ		
-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ		
-ΦΩΤΑ		
-ΦΑΡΟΙ/ΣΕΙΡΗΝΑ		
-ΑΛΛΟ:		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΑΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ		
-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΜΠΡΟΣ		
-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΙΣΩ		
-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ.ΤΥΠΟΣ:		
-ΜΟΝΙΤΟΡ. ΤΥΠΟΣ:		
-ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. ΤΥΠΟΣ:		
-ΟΞΥΜΕΤΡΟ. ΤΥΠΟΣ:		
-ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟ.ΤΥΠΟΣ:		
-ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ.ΤΥΠΟΣ:		
-ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΟΝΟΥ Ή ΔΙΠΛΟΥ ΚΩΔΩΝΑ		
-ΣΕΤ CΡΑΡ ΣΑΚΟΣ ΜΠΛΕ		
-ΣΕΤ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ(ΑΜΒU) S.M.L.		
-ΣΕΤ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΚΟΥ (ΜΕ ΤΕΜ.ΛΑΜΕΣ)		
-ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ (ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΟ)		
-ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ		
-INVERTER		
-ΞΑΝΙΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘ/ΡΟΥ		
-ΦΑΡΑΣΙ (SCOOP) ΤΟΥ ΑΣΘ/ΡΟΥ		
-ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ		
-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΠΑΡΚΗ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ		
-ΑΛΛΟ:		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΦΘΟΡΕΣ

**ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕ (Χ) ΤΥΧΟΝ
ΦΘΟΡΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ

[illegible]

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ Α

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ Β