

1. ΓΡΑΦΕΙΑ (D1): 1,20 x 0,60 x 0,75 ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΩΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Η/Υ

2. ΓΡΑΦΕΙΑ (D2): μήκος 1,60 x πλάτος 0,80 x ύψος 0,75 ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΩΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Η/Υ

3. ΓΡΑΦΕΙΑ (D3): 1,40 x 0,75 x 0,75 ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΩΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Η/Υ

Τα γραφεία και το σώμα και καπάκι της συρταριέρας θα είναι κατασκευασμένα από MDF πάχους 25 mm, επενδεδυμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 3mm. Στα σόκορα θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών εξαρτημάτων. Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι "βαρέως τύπου" και με ρουλεμάν ολίσθησης, τα οποία θα εξασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Οι οδηγοί των συρταριών θα πρέπει να προσφέρουν άνοιγμα του συρταριού κατά 75-85%. Τα συρτάρια θα καλύπτουν πλήρως τους μεταλλικούς οδηγούς για λόγους ασφαλείας. Στη βάση των γραφείων θα τοποθετούνται πέλματα από PVC ύψους περίπου 2cm με δυνατότητα ρύθμισης αυξομείωσης ύψους για την επίτευξη της επιτεδότηας.

4. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Συρταριέρα γραφείου επαγγελματική με ροδάκια κατασκευασμένη από μελαμίνη υψηλής ποιότητας. Να διαθέτει τρία συρτάρια και κεντρική κλειδαριά. Διαστάσεις: Π40xB40xY60 cm (+5cm). Χρώμα: ίδιας απόχρωσης με τα α/α 1,2,3

5. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ

Τύπος Βάσης: Πεντακτινωτή βάση σχήματος «αστέρι», κατασκευασμένη από ενισχυμένο μέταλλο για υψηλή αντοχή και σταθερότητα. Τροχοί: Πέντε δίδυμοι τροχοί από πολυαμίδιο ή ενισχυμένο υλικό. Ανάρτηση: Αμορτισέρ αερίου για τη ρύθμιση του ύψους του καθίσματος. Υλικό Επένδυσης: Τεχνητό δέρμα υψηλής ποιότητας (PU) σε μαύρο χρώμα, το οποίο προσφέρει εύκολο καθαρισμό και αντοχή στη χρήση. Σχεδιασμός: Ανατομική πλάτη και κάθισμα με επένδυση αφρώδους υλικού για άνεση σε πολύωρη χρήση. Μηχανισμός: Μηχανισμός ανάκλισης που επιτρέπει τη ρύθμιση της κλίσης του σώματος και τη σταθεροποίηση σε όρθια θέση. Μπράτσα: Σταθερά μπράτσα, μεταλλικά (επιχρωμιωμένα) με επένδυση στο επάνω μέρος για την άνετη στήριξη των αγκώνων.

6. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ

Πεντακτινωτή βάση καθίσματος από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη ηλεκτροστατικά. Επένδυση σε έδρα και πλάτη με δερματίνη PU σε μαύρη απόχρωση. Δίδυμοι Τροχοί από ενισχυμένο θερμοπλαστικό (πολυαμίδιο) με κάλυμμα. Μηχανισμός ρύθμισης ύψους έδρας μέσω υδραυλικού αμορτισέρ ενεργοποιούμενου από μοχλό εμβολόμοιο κάτω και πλευρικά της έδρας. Ρύθμιση κλίσης της πλάτης σε πέντε διαφορετικές θέσεις ανάκλισης έδρας-πλάτης μέσω στροφέιου κάτω από την έδρα του καθίσματος. Ρύθμιση σκληρότητας κίνησης έδρας – πλάτης μέσω στροφέιου κάτω από την έδρα του καθίσματος. Προσεγγιστικές Διαστάσεις: Διάμετρος βάσης καθίσματος τουλάχιστον 66cm, Ύψος καθίσματος 91/103cm, Πλάτη καθίσματος ορθογώνιας όψης, Εγγύηση 5 ετών για την καρέκλα, τουλάχιστον 2 για τον μηχανισμό εμβόλου. Κατάλληλη για βάρος χρήστη έως 120 Kg.

7. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ : ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ ΥΛΙΚΟ: ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ PVC - ΣΚΕΛΕΤΟΣ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΝΙΚΕΛ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ:120K 50x55x79 5 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΕΛΜΑ

8. ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

Από μαύρη δερματίνη, χαμηλού ύψους

9. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΔΙΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κάθισμα αναμονής δύο (2) θέσεων με ενσωματωμένο τραπέζι – χρώμα ανοιχτό γκρι /ασημί, με ανθεκτική μεταλλική κατασκευή, διάτρητο μέταλλο καθίσματος και πλάτης και εργονομικό σχεδιασμό για άνεση και ασφάλεια των ασθενών και συνοδών.

10. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κάθισμα αναμονής τριών (3) θέσεων χωρίς τραπέζι – χρώμα ανοιχτό γκρι /ασημί, με ανθεκτική μεταλλική κατασκευή, διάτρητο μέταλλο καθίσματος και πλάτης και εργονομικό σχεδιασμό για άνεση και ασφάλεια των ασθενών και συνοδών.

11. ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

1. Τραπέζι μεταλλικό διαστάσεων 80 μήκος x 50cm πλάτος x 50 ύψος
3. Χρώμα: ανοιχτό γκρι /ασημί.
- 4 Τα πόδια να έχουν πλαστικά προστατευτικά για την προστασία του δαπέδου
- 5 Στρογγυλεμένες ακμές

12. ΣΚΑΜΠΩ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΨΗΛΑ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

ΣΚΑΜΠΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ βάση χρωμίου 5 τροχών Να είναι ιδιαίτερης αντοχής στην χρήση Το σκαμπό θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε βάρος χρήστη μεγαλύτερο ή ίση 130 kg Να υπάρχουν σε κάθε άκρο ακτίνας υποδοχές με δίδυμους τροχούς, υψηλής αντοχής

13. ΥΠΟΠΟΔΙΑ

Μεταλλικό αυτορυθμιζόμενο υποπόδιο γραφείου. Πλάκα από πλαστικό ABS και σκελετό από ατσάλι, επιχρωμιωμένο.

14. ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΑ

ΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΞΥΛΟ ΟΞΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 205 x 100cm ΚΑΙ ΜΕ ΤΑΒΛΕΣ.

15. ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 12cm ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΜΕΤΡΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΕΤΩΝ. ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ να φέρει κάλυμμα με φερμουάρ πλενόμενο

16. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Προδιαγραφές όπως το είδος με α/α 7

17. ΚΟΜΟΔΙΝΑ (ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ)

ΤΑ ΚΟΜΟΔΙΝΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΟΞΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 50cm ΠΛΑΤΟΥΣ 50CM ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ 45cm ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΡΤΑΡΙΑ.ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΞΙΑΣ.

18. ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

1. Τραπέζι διαστάσεων 120M x 70B cm
2. Επιφάνειας από HPL
3. Χρώμα: Μαύρο Μάρμαρο
4. Βάση μεταλλική επιχρωμιωμένη

19. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΚΑΡΕΚΛΕΣ για τα τραπέζια της κουζίνας χρώματος μαύρο με δερματίνη

20. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100CM ΠΛΑΤΟΣ x 60CM ΒΑΘΟΣ x 190CM ΥΨΟΣ

Η ντουλάπα φαρμάκων θα έχει τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

- **Διαστάσεις:** 100 x 60 x 190 cm (μήκος x βάθος x ύψος).
- **Βάση:** Βάση με τέσσερα πόδια, διαστάσεων 60 mm, με ρυθμιζόμενα πέλματα από ABS.
- **Πόρτες:** Να φέρει δύο πόρτες με σύστημα κλειδώματος, οι οποίες θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος έως και 270°.
- **Εσωτερικός εξοπλισμός:** Να είναι εξοπλισμένη με δύο θερμοδιαμορφωμένα δοχεία από ABS, με **16 θέσεις φαρμάκων** το καθένα. Περιμετρικά των δοχείων θα υπάρχει ελαστικό περίβλημα για προστασία από τη σκόνη.
- **Περιστρεφόμενα δοχεία:** Στο εσωτερικό να διαθέτει δύο διπλά θερμοδιαμορφωμένα δοχεία από ABS, με δυνατότητα περιστροφής κατά **90°**, συνολικά **32 θέσεις φαρμάκων**, πλήρως εξοπλισμένα με διαφανές πλεξιγκλάς για την εύκολη ορατότητα και αναγνώριση των φαρμάκων.

21. ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΓΙΕΙΝΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο τροχήλατος μεταλλικός φοριαμός θα έχει τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

- **Διαστάσεις:** περίπου 100 x 51 x 120 cm (μήκος x βάθος x ύψος).
- **Κατασκευή:** Μεταλλική, κατάλληλη για επαγγελματική χρήση και καθημερινή καταπόνηση.
- **Συρτάρια:** Να διαθέτει **τέσσερα (4) συρτάρια** για την οργανωμένη αποθήκευση υλικών και εξοπλισμού.
- **Ντουλάπι:** Να διαθέτει **ένα (1) ντουλάπι** για την αποθήκευση μεγαλύτερων αντικειμένων ή υλικών.
- **Κινητικότητα:** Να είναι τροχήλατος, με κατάλληλους τροχούς για εύκολη και ασφαλή μετακίνηση.

22. ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΦΥΛΛΑ (πλάτος 1m*ύψος 2m*βάθος 45cm)

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΦΥΛΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΛ, με πέντε ρυθμιζόμενα ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ – 100cm (ΠΛΑΤΟΣ) X 45(ΒΑΘΟΣ) X 200(ΥΨΟΣ) κατασκευασμένη από ανθεκτική μελαμίνη υψηλής ποιότητας με αντοχή στη χάραξη και την καθημερινή χρήση

23. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΦΙΕΡΑ DEXION

Μήκος 3 μέτρα (σε 3 τμήματα του ενός (1) μέτρου) x Ύψος 2 μέτρα x Βάθος 50cm.

Μεταλλικές με 5 σειρές ράφια και στηρίγματα ενδιάμεσα για να αντέχουν το βάρος των υλικών βαρέως τύπου με παρελκόμενα.